

Gli Steccati



Steccato mezzo palo

Realizzato con mezzi pali Ø 5 cm impregnati in autoclave

Articolo	Descrizione	pz./bancale
BA/STC060200	H CM. 60 LUNGH. CM. 200	30
BA/STC080200	H CM. 80 LUNGH. CM. 200	30
BA/STC100200	H CM. 100 LUNGH. CM. 200	30



Steccato tavoletta

Realizzato con tavolette di cm 1,5x9 impregnate in autoclave

Articolo	Descrizione	pz./bancale
EX/STCTAV100180	STECATO H CM. 100 LUNGH. CM. 180	40
LO/P150	PILASTRO PER FISSAGGIO STECCATO SEZ. CM 7x7x150	



Cancellino tavoletta


Realizzato con tavolette di cm 1,5x9 impregnate in autoclave. Completo di ferramenta.

Articolo	Descrizione	pz./bancale
EX/CANTAV100100	CANCELLINO H CM. 100 LARGH. CM. 100	10




Recinzioni

Mostriamo qui di seguito qualche esempio di recinzione con indicato il materiale necessario per la loro realizzazione.



Recinzione con mezzi pali

Art. No	LO/RECMZPALI	
Interasse	cm	200
Pilastro		Ø cm 10 - lungh. cm 150
Traversi mezzi		Ø cm 8 - lungh. cm 250
Escluso di viti e staffe per il fissaggio		
Prezzo valido per recinzioni tratta continua		






Recinzione foro e incavo

Art. No	LO/REC1F11	
Interasse	cm	200
Pilastro	Ø cm 12 - lungh. cm 150 con nr. 1 foro Ø cm 8 e nr. 1 incavo Ø cm 12	
Corrimano	Ø cm 12 - lungh. cm 200	
Traversa	Ø cm 8 - lungh. cm 200	

Escluso di viti e staffe per il fissaggio

Prezzo valido per recinzioni tratta continua




Recinzione due fori

Art. No	LO/REC2FORI	
Interasse	cm	200
Pilastro	Ø cm 12 - lungh. cm 150 con nr. 2 fori Ø cm 8	
Traversi	Ø cm 8 - lungh. cm 200	

Escluso di viti e staffe per il fissaggio


Prezzo valido per recinzioni tratta continua






Recinzione tre fori

Art. No	LO/REC3FORI	
Interasse	cm	200
Pilastro	Ø cm 12 - lungh. cm 150 con nr. 3 fori Ø cm 8	
Traversa	Ø cm 8 - lungh. cm 200	
Escluso di viti e staffe per il fissaggio		
Prezzo valido per recinzioni tratta continua		



Recinzione tre fori H200

Art. No	LO/REC3FORI200	
Interasse	cm	200
Pilastro	Ø cm 12 - lungh. cm 200 con nr. 3 fori Ø cm 8	
Traversa	Ø cm 8 - lungh. cm 200	
Escluso di viti e staffe per il fissaggio		
Prezzo valido per recinzioni tratta continua		



Recinzione croce di S. Andrea mezzo palo

Art. No	LO/RECCSAMZPALI	
Interasse	cm	200
Pilastro	Ø cm 10 - lungh. cm 150 con nr. 1 incavo Ø cm 10	
Corrimano	Ø cm 10 - lungh. cm 200	
Traverse mezzo palo	Ø cm 8 - lungh. cm 230	
Escluso di viti e staffe per il fissaggio		
Prezzo valido per recinzioni tratta continua		

